



# Futanlux Paint®

**CAT PELAPIS ANTI BOCOR**

# JORDEX PU-88

**PREMIUM  
POLYURETHANE  
WATERPROOFING**

**PU-BASED**  
POLYURETHANE TECHNOLOGY

**TAHAN UV  
MELEKAT SEMPURNA  
ELASTIS  
ANTI NODA**





# JORDEX PU88

## PILIHAN WARNA



JXPU 001 LIGHT GREY



JXPU 002 GREY



JXPU 003 Light Yellow



JXPU 004 DARK GREY



JXPU 005 BLACK



## DESKRIPSI PRODUK

JORDEX PU88 adalah cat pelapis anti-bocor inovatif berbahan dasar latex modified acrylic polyurethane. Diformulasikan dengan teknologi PU BASED yang memberikan ketahanan sangat baik, sangat elastis, dan kuat sehingga menghasilkan lapisan dengan waterponding resistance yang sangat baik serta tahan retak.

Memiliki daya adhesi yang baik serta memberikan perlindungan maksimal terhadap kebocoran dan ketahanan yang sangat baik terhadap cuaca ekstrem, baik struktur horizontal maupun vertikal.

Sangat cocok diaplikasikan pada tempat-tempat yang sering mengalami kebocoran maupun terendam air dalam waktu lama seperti pada dinding luar, talang air atau sambungan, berbagai jenis atap atau genteng, dak beton, flat roof, kolam ikan, dan lain-lain.

## DATA APLIKASI

Pelarut	: Air bersih.
Pengenceran	: 10 - 20% lapis pertama (cat dasar), serta 0 - 5% (kuas atau rol) atau 5 - 10% (air spray) untuk lapis kedua dan ketiga.
Daya Sebar Teoritis	: 6 - 7 m <sup>2</sup> /kg/lapis (90μ).
Waktu Pengeringan*	: Kering Sentuh : 30 menit. Kering Keras : 90 menit. *(Tergantung pada suhu dan kelembapan).
Interval Pengecatan Selanjutnya	: 2 - 3 jam.

## SANGAT DIREKOMENDASIKAN UNTUK



Dinding interior dan eksterior



Talang air atau sambungan



Berbagai jenis atap atau genteng



Dak beton



Fiat roof



Kolam ikan

Tersedia dalam kemasan 4 kg dan 20 kg.  
Pilihan warna yang lebih banyak tersedia dalam versi *tinting*.  
Warna-warna ini mendekati warna asli cat yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern. Cahaya, bentuk, dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir. Warna pada gambar hanya sebagai inspirasi warna. Kami merekomendasikan untuk melihat *colour chip* pada kartu warna ini sebagai referensi.